

SCHEDA TECNICA

**SALA
POLIVALENTE
SAN BENEDETTO PO (MN)**

ZERO BEAT

zerobeat.it

SALA

L'ingresso alla sala è dal foyer in fondo, sulla destra. I servizi igienici sono in fondo sala con accesso dal foyer.

Capienza:


- layout con sedute: posti a sedere **200 + 4** per disabili + **280 in piedi**
- layout senza sedute: **550 posti**
- Larghezza platea: **18 m**
- Gallerie laterali: **4,30 m**
- Lunghezza platea: **21 m**

Accesso al palco: indipendente dal retro o laterale da cabina elettrica; da porte laterali da ambo i lati della platea



PALCO

- Palco in legno, pendenza 2,2 %, altezza dalla platea 0,75 m, distanza prima fila dal palco 3,50 m
- Larghezza boccascena: 10,70 m
- Altezza boccascena: 5 m
- Americana ad argano manuale larga 9 m con 12 ritorni 16A e 1 ritorno dmx posizionata ad 1 m circa dal boccascena
- Comando luci di sala lato sinistro (corridoio accesso al palco) e regia (fondo sala posizione centrale)
- Graticcia in metallo non accessibile e rocchetti fissi in teflon (nr. 84)
- Altezza media 6,5 m
- Larghezza 12,90 m x 9,10 m di profondità



REGIA

Fondo sala

- Presa 16A + 32A
- Comando luci sala NON regolata
- Comando chiusura elettrica tende finestre

Materiali già allestiti

- n. 10 quinte 1,30 m X 5 m (su stangone tubolare in alluminio diam. 5 cm)
- n. 1 soffitto davanti a l° americana 1m x 10,50 m (su stangone tubolare in alluminio diam. 5 cm)
- n. 3 soffitti 1m x 10,50 m (su stangone tubolare in alluminio diam. 5 cm)
- Fondale nero 11m x 5m
- n. 9 stangoni in alluminio diam. 5 cm

LUCI

Allaccio corrente per compagnie:

Carico: 70 Kw

1 63A (3P+N+T)

5 32A (3P+N+T)

6 16A

2 PC 1Kw

Scala per puntamenti: altezza 4 m + sfilo

In sala sono presenti 4 staffe (due per lato) con ritorni 16A per il posizionamento fari

AUDIO

- Multicore 12 canali xlr 12 in + 4 out (regia/palco lato sinistro) possibilità di utilizzo canalina/cavedio collegamento per cavi regia/palco lunghezza tratta 40 m
- n. 1 mixer Yamaha MG16XU su flightcase.
- n. 4 diffusori di sala Mackie C300 (appese in sala)
- n. 3 aste microfoniche standard
- n. 3 aste microfonica da tavolo
- n. 3 microfoni Shure SM58 con stortino
- cavi di connessione (8x3m, 6x5m, 4x10m)

SCARICO

Fondo palco a destra
con scala metallica
(altezza da terra 1 m);
dim. porta 2 x 2,2m;
accesso da via
Eugenio Montale



CAMERINI

3 con bagni e docce (1 sul lato sinistro e 2 sul lato destro) con servizi igienici indipendenti e doccia

SERVIZI INTEGRATIVI

La Sala Polivalente dal 01/01/2016 al 31/12/2020 è in concessione per la gestione a Zero Beat Società Cooperativa dal Comune di San Benedetto Po

SPORTELLO PRENOTAZIONI

Aperto tutti i sabati dalle ore 10 alle ore 12
Per informazioni e prenotare la sala
è disponibile il numero **389 23 74 564**

CONSULENZA

in merito alla programmazione degli
eventi

COORDINAMENTO

delle associazioni che operano nel
territorio

Zero Beat grazie alla esperienza maturata negli anni
nell'organizzazione di eventi è in grado di fornire una gamma
di servizi integrativi a costi altamente competitivi quali:

- **services audio, video e luci ad integrazione dell'attrezzatura in dotazione e relativo personale tecnico**
- **riprese video professionali degli eventi, montaggio, post produzione**
- **supporto pratiche SIAE**
- **servizio biglietteria e maschere**

Si prevedono inoltre **diverse tipologie di utilizzo** in base alla durata
dell'evento, al numero dei partecipanti, agli impianti utilizzati,
all'utilizzo del riscaldamento.



BEATNIK

ZERO BEAT

Info 389 2374564